

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI QUART

**VARIANTE GENERALE AL
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

SERVIZI DI RILIEVO LOCALE

SERILO

**AGGIORNAMENO 03/2021 - VARIANTE NON SOSTANZIALE 26_8
(APPROVATA CON DCC n.22 del 07 aprile 2021)**

1 - PREMESSE

SERVIZI DI RILEVANZA LOCALE

I servizi di rilevanza locale sono così definiti dall'apposito provvedimento attuativo della l.r. 11/98:

Servizi locali	individuazione servizio	ambito di integrazione
A - Sanità	1)-2) ambulatori medici di base	comunale
B - Sicurezza	1)-7) aree per la gestione delle emergenze: eliporti, centri di raccolta e smistamento bestiame 8) vigili del fuoco volontari 9)-19) aree di attesa per la raccolta e smistamento della popolazione 20)-26) apparato di ricovero della popolazione 27) sede della protezione civile	comunale comunale comunale comunale comunale
C - Istruzione	1)-2) scuola materna 3) scuola elementare 4) scuola media	comunale comunale sovra-comunale
D - Cultura	1) biblioteca 2) associazioni varie 3) corsi bimbi 4) locali pro-loco 5) centro incontro anziani 6) centri estivi 7) sala consorzio 8) chiesa parrocchiale 9)-15) cappelle 16) castello	comunale comunale comunale comunale comunale comunale comunale comunale comunale comunale
E - Ricreazione	1)-11) Aree a verde, a parco, altre aree (giochi)	comunale
F - Sport (non agonistico)	1) campo di calcio 2) giochi tradizionali	comunale sovra-comunale e
G - Commercio	1) esercizi di vicinato 2) medie strutture di vendita	comunale sovra-comunale
H - Amministrazione	1) uffici comunali 2) poste 3) comunità montana 4)-5) cimiteri 6)-23) raccolta rifiuti solidi urbani	comunale comunale sovra-comunale comunale comunale
I - Trasporti	1) lettera e), comma 1, art. 20 PTP 2) lettera f), comma 1, art. 20 PTP	comunale comunale
L - Parcheggi	1) di sottozona 2) sosta per viabilità (art. 21, comma 1, lett. f) PTP) 3) servizi (art. 23, comma 11 PTP) 4) carenze pregresse (art. 24, comma 5) 5) attività produttive (art. 25 comma 5 e 6) e commerciali	comunale comunale comunale comunale comunale

Detti servizi sono specificamente valutati nella loro efficienza come di seguito esposto.

A - Sanità

1) AMBULATORIO MEDICO DI BASE - Sa 1

L'ambulatorio medico di base è inserito all'interno di un edificio ubicato in via Roma in località Villefranche nella sottozona Ab1. Posto su una area di m2 105,00 ha una superficie netta di pavimento di m2 60,00.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: è localizzato nella parte pianeggiante del comune nel centro abitato del capoluogo
- b) *Uso del suolo*: la superficie è per la maggior parte coperta
- c) *Paesaggio e beni culturali*: non esistono particolari problemi
- d) *Situazione infrastrutturale*: esistono tutte le opere di urbanizzazione
- e) *Situazione patrimoniale*: è di proprietà del comune.
- f) *Accessibilità*: direttamente accessibile da strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: no
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: no
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: non sembra opportuno ricercare alternative per la presenza dell'ambulatorio a Ville sur Nus.

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza: l'edificio è adeguato alle normative
 - barriere architettoniche: l'edificio è adeguabile alla normativa
 - parcheggi: l'edificio usufruisce di parcheggi pubblici nelle vicinanze
- b) *Livello di prestazioni fornite*: adeguato
- c) *Qualità ecologica delle aree*: sufficiente
- d) *Grado di utilizzo*: adeguato alle necessità
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: non si ravvisa tale necessità se non per una manutenzione straordinaria.
- f) *livello di integrazione*: fa parte del sistema generale di servizi sanitari
- g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata anche a futuri sviluppi.

2) AMBULATORIO MEDICO DI BASE - Sa 2

L'ambulatorio medico di base è inserito nell'ex edificio scolastico di Ville Sur Nus nella sottozona Ba31. Posto su di una area di m2 650 al piano seminterrato del fabbricato ha una superficie netta di pavimento di m2 55,00

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- g) *Geomorfologia*: è localizzato in un'area pianeggiante del versante collinare dell'adret
- b) *Uso del suolo*: la superficie è per la maggior parte coperta
- c) *Paesaggio e beni culturali*: non esistono particolari problemi
- d) *Situazione infrastrutturale*: buona
- e) *Situazione patrimoniale*: è di proprietà del comune.

- f) *Accessibilità*: direttamente accessibile da strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: no
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: si
 - g) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: non sembra opportuno ricercare alternative poiché è in servizio l'ambulatorio di Villefranche.

SERVIZI ESISTENTI

- g) *Situazione di efficienza*:
- g) *sicurezza*: l'edificio è stato adeguato alle normative
- g) *barriere architettoniche*: l'edificio è stato adeguato alle normative
- g) *parcheggi*: parcheggi di pertinenza nell'area stessa.
- b) *Livello di prestazioni fornite*: adeguato
- c) *Qualità ecologica delle aree*: sufficiente
- d) *Grado di utilizzo*: adeguato alle necessità
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: no
- f) *livello di integrazione*: fa parte del sistema generale di servizi sanitari
- g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata anche a futuri sviluppi.

Nel complesso le caratteristiche di tali servizi sono sintetizzate nel successivo quadro.

Settore	servizio		esistente m ²		efficienza	progetto m ²
			Superficie dell'area	Superficie di pavimento		
A – Sanità						
	1) ambulatorio medico	Sa1	105,00	60,00	adeguata	
	2) ambulatorio medico	Sa2	650,00	60,00	adeguata	
totale			755,00	120,00		0,00

B - Sicurezza

ELIPORTI E CENTRI DI RACCOLTA E SMISTAMENTO BESTIAME

1) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si1

Area per la gestione delle emergenze utilizzabile come eliporto prevista in località parcheggio cimitero Pa6.

2) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si2

Area per la gestione delle emergenze adibita per centro raccolta e smistamento bestiame, prevista sotto il Monastero su una area di m2 11.170

3) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si3

Area per la gestione delle emergenze adibita per centro raccolta e smistamento bestiame, prevista in località Janceyaz su una area di m2 9.240

4) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si4

Area per la gestione delle emergenze utilizzabile come eliporto prevista in località Imperiau inclusa nell'area Ri07.

5) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si5

Area per la gestione delle emergenze adibita per centro raccolta e smistamento bestiame, prevista in località Villefranche su una area di m2 20.820.

6) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si6

Area per la gestione delle emergenze utilizzabile come eliporto prevista in località Villefranche inclusa nell'area Ri05.

7) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si7

Area per la gestione delle emergenze adibita per centro raccolta e smistamento bestiame, prevista in località Clou de Seran su una area di m2 11.650.

8) VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI – Si8

L'area riservata ai Vigili del Fuoco volontari è ubicata in località Villair nella sottozona Fb3 in un fabbricato interrato comprensivo di autorimessa e servizi avente una superficie utile complessiva di m2 240,00

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: occupa una parte pianeggiante del comune
- b) *Uso del suolo*: il fabbricato è interrato su tre lati.
- c) *Paesaggio e beni culturali*: -----
- d) *Situazione infrastrutturale*: esistono tutte le opere di urbanizzazione
- e) *Situazione patrimoniale*: è di proprietà del comune
- f) *Accessibilità*: le aree sono direttamente accessibili dalla strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: nessuna
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: no
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: no

SERVIZI ESISTENTI (AREA RISERVATA AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI)

a) Situazione di efficienza:

- barriere architettoniche:

- sicurezza: adeguata

- parcheggi: presenti nelle vicinanze

b) Livello di prestazioni fornite: adeguato

c) Qualità ecologica delle aree: sufficiente

d) Grado di utilizzo: pieno

e) Necessità di interventi di adeguamento: no

f) livello di integrazione: comunale

g) Scelte del PRG: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata

AREE DI ATTESA E APPARATI DI RICOVERO POPOLAZIONE

9) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si9

Area di attesa per la raccolta e smistamento della popolazione, prevista nel piazzale in località Morgonaz (Pa 49)

10) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si10

Area di attesa per la raccolta e smistamento della popolazione, prevista nel piazzale in località Cretallaz (Pa 55)

11) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si11

Area di attesa per la raccolta e smistamento della popolazione, prevista nel piazzale in località Prebenda (Pa 08)

12) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si12

Area di attesa per la raccolta e smistamento della popolazione, prevista nel piazzale delle scuole elementare in località Villair. (Pa 17)

13) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si13

Area di attesa per la raccolta e smistamento della popolazione, prevista nel piazzale del Monastero (Pa 31)

14) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si14

Area di attesa per la raccolta e smistamento della popolazione, prevista nel piazzale dell'area verde in località Villefranche (Ri 05)

15) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si15

Area di attesa per la raccolta e smistamento della popolazione, prevista nel piazzale in località Massuc (Pa 86)

16) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si16

Area di attesa per la raccolta e smistamento della popolazione, prevista nel piazzale in località Argnod di sotto (Pa 94)

17) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si17

Area di attesa per la raccolta e smistamento della popolazione, prevista nel piazzale in località Vollein (Pa 102)

18) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si18

Area di attesa per la raccolta e smistamento della popolazione, prevista nel piazzale in località Planeville. (Pa 106)

19) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si19

Area di attesa per la raccolta e smistamento della popolazione, prevista nel piazzale in località Avisod. (Pa 114)

20) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si20

Apparato di ricovero della popolazione, prevista nella scuola media del Villair inclusa nella zona Ba7.

21) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si21

Apparato di ricovero della popolazione, prevista nella scuola materna del Villair inclusa nella zona Ba7.

22) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si22

Apparato di ricovero della popolazione, prevista nella scuola elementare del Villair inclusa nella zona Ba7.

23) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si23

Apparato di ricovero della popolazione, prevista nella scuola materna di Chantignan inclusa nella zona Ae19.

24) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si24

Apparato di ricovero della popolazione, prevista nella ex scuola di Jeanceyaz inclusa nella zona Ac2

25) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si25

Apparato di ricovero della popolazione, prevista nella ex scuola media di Ville sur Nus inclusa nella zona Ba31.

26) AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Si26

Apparato di ricovero della popolazione, prevista nella ex scuola di Trois Ville inclusa nella zona Eg84.

27) SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE – Si27

Sede della protezione civile prevista presso la caserma dei Vigili del Fuoco in località La Prebenda nella sottozona Fb3.

COMUNE DI QUART
VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
SERVIZI DI RILIEVO LOCALE

Nel complesso le caratteristiche di tali servizi sono sintetizzate nel successivo quadro.

settore	servizio		esistente m ²	efficienza	progetto m ²
B - Sicurezza					
Eliporto	1) Area per la gestione delle emergenze	Si1	-		
Centro raccolta e Smistamento bestiame	2) Area per la gestione delle emergenze	Si2	11.170,00		
Centro raccolta e Smistamento bestiame	3) Area per la gestione delle emergenze	Si3	9.240,00		
Eliporto	4) Area per la gestione delle emergenze	Si4			
Centro raccolta e smistamento bestiame	5) Area per la gestione delle emergenze	Si5	20.820,00		
Eliporto	6) Area per la gestione delle emergenze	Si6			
Centro raccolta e Smistamento bestiame	7) Area per la gestione delle emergenze	Si8	11.650,00		
Vigili del fuoco volontari-	8) area riservata ai vigili del fuoco volontari	Si8	240,00	adeguata	
Area attesa, raccolta e smistamento popolazione	9) Area per la gestione delle emergenze	Si9			
Area attesa, raccolta e smistamento popolazione	10) Area per la gestione delle emergenze	Si10			
Area attesa, raccolta e smistamento popolazione	11) Area per la gestione delle emergenze	Si11			
Area attesa, raccolta e smistamento popolazione	12) Area per la gestione delle emergenze	Si12			
Area attesa, raccolta e smistamento popolazione	13) Area per la gestione delle emergenze	Si13			
Area attesa, raccolta e smistamento popolazione	14) Area per la gestione delle emergenze	Si14			
Area attesa, raccolta e smistamento popolazione	15) Area per la gestione delle emergenze	Si15			
Area attesa, raccolta e smistamento popolazione	16) Area per la gestione delle emergenze	Si16			
Area attesa, raccolta e smistamento popolazione	17) Area per la gestione delle emergenze	Si17			
Area attesa, raccolta e smistamento popolazione	18) Area per la gestione delle emergenze	Si18			
Area attesa, raccolta e smistamento popolazione	19) Area per la gestione delle emergenze	Si19			
Apparato di ricovero della popolazione	20) Area per la gestione delle emergenze	S20			
Apparato di ricovero della popolazione	21) Area per la gestione delle emergenze	Si21			
Apparato di ricovero della popolazione	22) Area per la gestione delle emergenze	Si22			
Apparato di ricovero della popolazione	23) Area per la gestione delle emergenze	Si23			

COMUNE DI QUART
 VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
 SERVIZI DI RILIEVO LOCALE

settore	servizio		esistente m ²	efficienza	progetto m ²
B - Sicurezza					
Apparato di ricovero della popolazione	24) Area per la gestione delle emergenze	Si24			
Apparato di ricovero della popolazione	25) Area per la gestione delle emergenze	Si25			
Apparato di ricovero della popolazione	26) Area per la gestione delle emergenze	Si26			
Sede della protezione civile	27) Sede della protezione civile	Si27			
Totale			53.120,00		

C - Istruzione

L'assetto delle aree per l'istruzione potrà nel tempo variare, in particolare per l'estensione del servizio sia verso il basso (inizio precoce della scuola dell'obbligo) sia verso l'alto (prolungamento della scuola dell'obbligo). Gli edifici per l'istruzione dell'obbligo sono concentrati in diverse località. Non si ritiene necessario prevedere una diversa localizzazione, in quanto quella attuale risponde alle esigenze, tenendo conto anche delle prospettate modifiche al periodo scolastico dell'obbligo.

La valutazione dello standard relativo non può fare riferimento al D.M. 1244/68, in quanto le condizioni demografiche della popolazione in età scolastica sono cambiante nell'arco degli ultimi decenni provocando una riduzione della domanda di attrezzature per l'istruzione primaria.

1) SCUOLA MATERNA –Is 1

La scuola materna è ubicata in località Villair nella sottozona Ba7, su un'area di 1368,00 m², Il livello di efficienza è adeguato, in funzione dello standard previsto dal DM 18 dicembre 1975; La superficie di pavimento della scuola materna compresa la ludoteca, la sala riunioni, gli accessori diretti ed indiretti è di m² 1.830,00

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: area pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: per buona parte a verde
- c) *Paesaggio e beni culturali*: -----
- d) *Situazione infrastrutturale*: sono presenti tutte le opere di urbanizzazione
- e) *Situazione patrimoniale*: di proprietà comunale
- f) *Accessibilità*: direttamente accessibile dalla strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: no
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: sì
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: no

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza: adeguata
 - barriere architettoniche: adeguate
 - parcheggi: nei pressi del fabbricato
- b) *Livello di prestazioni fornite*: buono
- c) *Qualità ecologica delle aree*: buona
- d) *Grado di utilizzo*: pieno
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: sistemazione strada di accesso
- f) *Livello di integrazione*: comunale
- g) *Scelte del PRG*: conferma

2) SCUOLA MATERNA – Is2

La scuola materna è ubicata in località Chantignan nella sottozona Ae19, su un'area di 732,00 m², Il livello di efficienza è adeguato, in funzione dello standard previsto dal DM 18 dicembre 1975; La superficie di pavimento della scuola materna è di m² 230,00. Nella scuola sono inoltre presenti locali destinati a corsi ed attività diverse per bambini.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: area pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: per buona parte a verde

- c) *Paesaggio e beni culturali*: ----
- d) *Situazione infrastrutturale*: sono presenti tutte le opere di urbanizzazione
- e) *Situazione patrimoniale*: di proprietà comunale
- f) *Accessibilità*: direttamente accessibile dalla strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*:
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: sì
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: no

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza: adeguata
 - barriere architettoniche: adeguate
 - parcheggi: di pertinenza nell'area
- b) *Livello di prestazioni fornite*: buone
- c) *Qualità ecologica delle aree*: media
- d) *Grado di utilizzo*: buono
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: rifacimento del tetto
- f) *Livello di integrazione*: comunale
- g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

3) SCUOLA ELEMENTARE - Is 3

La scuola elementare è localizzata in località Villair su una area di m2 4.602,00 nella sottozona Ba7. Il livello di efficienza risulta adeguato e la superficie utile di pavimento risulta di m2 900,00
Nello stesso edificio sono localizzati ,al piano seminterrato, i locali destinati alla banda musicale e al piano secondo sottotetto i locali destinati all'istituzione scolastica Mont Emilius n.2.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: parte pianeggiante del Comune
- b) *Uso del suolo*: intensivo
- c) *Paesaggio e beni culturali*: ---
- d) *Situazione infrastrutturale*: sono presenti tutte le opere di urbanizzazione
- e) *Situazione patrimoniale*: di proprietà comunale
- f) *Accessibilità*: direttamente dalla strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: traffico veicolare sulla vicina strada comunale
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: sì
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: no

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza: adeguata
 - barriere architettoniche: adeguate
 - parcheggi: di pertinenza nell'area
- b) *Livello di prestazioni fornite*: buono
- c) *Qualità ecologica delle aree*: buone
- d) *Grado di utilizzo*: buono
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: rifacimento del tetto

f) *livello di integrazione*: sovra comunale

g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

4) SCUOLA MEDIA – Is4

La scuola media è localizzata in località Villair nella sottozona Ba7 su un'area di m².6.981,00 Il livello di efficienza è sufficientemente adeguato e la superficie di pavimento risulta essere di m² 1.950,00

Nella stessa struttura sono localizzati una palestra ed un auditorium ad uso non esclusivo della scuola media.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

a) *Geomorfologia*: parte pianeggiante del Comune

b) *Uso del suolo*: intensivo

c) *Paesaggio e beni culturali*:

d) *Situazione infrastrutturale*: sono presenti tutte le opere di urbanizzazione

e) *Situazione patrimoniale*: di proprietà comunale

f) *Accessibilità*: direttamente dalla strada comunale

g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: traffico veicolare sulla vicina strada regionale

h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: sì

i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale

j) *Alternative*: no

SERVIZI ESISTENTI

a) *Situazione di efficienza*:

- sicurezza: adeguata

- barriere architettoniche: adeguate

- parcheggi: di pertinenza nell'area

b) *Livello di prestazioni fornite*: buono

c) *Qualità ecologica delle aree*: buone

d) *Grado di utilizzo*: adeguato

e) *Necessità di interventi di adeguamento*: modesto ampliamento per la creazione di nuove aule

f) *livello di integrazione*: sovra comunale

g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata

Nel complesso le caratteristiche di tali servizi sono sintetizzate nel successivo quadro.

settore	servizio		esistente m ²		efficienza	progetto m ²
			Superficie dell'area	Superficie di pavimento		
C - Istruzione	1) scuola materna	Is1	1.368,00	1.830,00	adeguata	
	2) scuola materna	Is2	732,00/2	230,00	adeguata	
	3) scuola elementare	Is3	4.602,00	900,00	adeguata	
	4) scuola media	Is4	6.981,00	1.950,00	adeguata	
totale			13.317,00	4.910,00		

D – Cultura

1) BIBLIOTECA - Cu 1

I locali per la biblioteca sono presenti in località Villair nell'ex villa Pesando nella sottozona Ba7 su un'area di 2.590. m²; la superficie di pavimento risulta essere di m² 220,00. L'ambito di integrazione di questa attrezzatura è di tipo comunale. Nello stesso edificio è localizzata una sede per associazioni varie.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: intensivo
- c) *Paesaggio e beni culturali*: -----
- d) *Situazione infrastrutturale*: sono presenti tutte le infrastrutture
- e) *Situazione patrimoniale*: di proprietà comunale
- f) *Accessibilità*: direttamente accessibile dalla strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: traffico strada regionale
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: sì
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: nessuna

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza: adeguata
 - barriere architettoniche: adeguate
 - parcheggi: presenti nell'area
- b) *Livello di prestazioni fornite*: buone
- c) *Qualità ecologica delle aree*: buona
- d) *Grado di utilizzo*: pieno
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: esiste un progetto di ristrutturazione finanziato dal Fospi
- f) *livello di integrazione*: comunale
- g) *Scelte del PRG*: conferma.

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

2) SEDE DI ASSOCIAZIONI VARIE - Cu 2

I locali sede di associazioni varie sono presenti in località Villair nella sottozona Ba7 nell'ex villa Pesando sede della biblioteca comunale su un'area di 2.590,00 m²; la superficie di pavimento risulta essere di m² 61,00. L'ambito di integrazione di questa attrezzatura è di tipo comunale.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: intensivo
- c) *Paesaggio e beni culturali*: -----
- d) *Situazione infrastrutturale*: sono presenti tutte le infrastrutture
- e) *Situazione patrimoniale*: di proprietà comunale
- f) *Accessibilità*: direttamente accessibile dalla strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: no
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: no
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: nessuna

SERVIZI ESISTENTI

a) *Situazione di efficienza:*

- sicurezza: adeguata
- barriere architettoniche: adeguate
- parcheggi: presenti nell'area

b) *Livello di prestazioni fornite:* buone

c) *Qualità ecologica delle aree:* buona

d) *Grado di utilizzo:* pieno

e) *Necessità di interventi di adeguamento:* esiste un progetto di ristrutturazione finanziato dal Fospì

f) *livello di integrazione:* comunale

g) *Scelte del PRG:* conferma.

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

3) LOCALI CORSI BIMBI - Cu 3

I locali sede di corsi per bimbi sono presenti nell'edificio che ospita la scuola materna in località Chantignan nella sottozona Ae19 su un'area di 730,00 m²; la superficie di pavimento risulta essere di m² 80,00. L'ambito di integrazione di questa attrezzatura è di tipo comunale.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

a) *Geomorfologia:* pianeggiante

b) *Uso del suolo:* intensivo

c) *Paesaggio e beni culturali:* -----

d) *Situazione infrastrutturale:* sono presenti tutte le infrastrutture

e) *Situazione patrimoniale:* di proprietà comunale

f) *Accessibilità:* direttamente accessibile dalla strada comunale pedonale

g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento:* no

h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti:*

i) *Ambito di integrazione previsto:* comunale

j) *Alternative:* nessuna

SERVIZI ESISTENTI

a) *Situazione di efficienza:*

- sicurezza: adeguata
- barriere architettoniche: adeguate
- parcheggi: presenti in adiacenza

b) *Livello di prestazioni fornite:* buone

c) *Qualità ecologica delle aree:*

d) *Grado di utilizzo:* pieno

e) *Necessità di interventi di adeguamento:* sistemazione strada di accesso

f) *livello di integrazione:* comunale

g) *Scelte del PRG:* conferma.

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

4) –LOCALI PRO LOCO E SEDI CENTRI DI INCONTRO Cu 4

I locali sede della pro loco e centro d'incontro sono presenti nell'edificio che ospitava la sede della Comunità Montana Monte Emilius nella sottozona Ba7 su un'area di 690,00 m²; la superficie di pavimento risulta essere di m2 68,00 per piano. L'ambito di integrazione di questa attrezzatura è di tipo comunale.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: intensivo
- c) *Paesaggio e beni culturali*: -----
- d) *Situazione infrastrutturale*: sono presenti tutte le infrastrutture
- e) *Situazione patrimoniale*: di proprietà comunale
- f) *Accessibilità*: direttamente accessibile dalla strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: no
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: no per la tipologia dell'edificio
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: nessuna

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza: adeguata
 - barriere architettoniche: adeguate
 - parcheggi: presenti in prossimità
- b) *Livello di prestazioni fornite*: buone
- c) *Qualità ecologica delle aree*: buona
- d) *Grado di utilizzo*: pieno
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: interventi di manutenzione straordinaria
- f) *livello di integrazione*: comunale
- g) *Scelte del PRG*: conferma.

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

5) –LOCALI CENTRO RICREATIVO ANZIANI E ATTIVITA VARIE Cu 5

I locali sede del centro di incontro e ricreativo anziani e attività varie sono presenti in un edificio in via Roma nella sottozona Ab1 su un'area di 140,00 m²; la superficie di pavimento risulta essere di m2 150,00 L'ambito di integrazione di questa attrezzatura è di tipo comunale.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: intensivo
- c) *Paesaggio e beni culturali*: -----
- d) *Situazione infrastrutturale*: sono presenti tutte le infrastrutture
- e) *Situazione patrimoniale*: di proprietà comunale
- f) *Accessibilità*: direttamente accessibile dalla strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: no
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*:
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: nessuna

SERVIZI ESISTENTI

a) *Situazione di efficienza:*

- sicurezza: adeguata
- barriere architettoniche: adeguate
- parcheggi: presenti nell'area

b) *Livello di prestazioni fornite:* buone

c) *Qualità ecologica delle aree:* buona

d) *Grado di utilizzo:* pieno

e) *Necessità di interventi di adeguamento:* esiste un progetto di ristrutturazione

f) *livello di integrazione:* comunale

g) *Scelte del PRG:* conferma.

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

6) –CENTRI ESTIVI Cu 6

I locali sede dei centri estivi sono presenti in un edificio in località Avisod nella sottozona Eg39 su un'area di 580,00 m²; la superficie di pavimento risulta essere di m² 75,00 L'ambito di integrazione di questa attrezzatura è di tipo comunale.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

a) *Geomorfologia:* pianeggiante

b) *Uso del suolo:* intensivo

c) *Paesaggio e beni culturali:* -----

d) *Situazione infrastrutturale:* sono presenti tutte le infrastrutture

e) *Situazione patrimoniale:* di proprietà comunale

f) *Accessibilità:* direttamente accessibile dalla strada comunale

g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento:* no

h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti:*

i) *Ambito di integrazione previsto:* comunale

j) *Alternative:* nessuna

SERVIZI ESISTENTI

a) *Situazione di efficienza:*

- sicurezza: adeguata
- barriere architettoniche: adeguate
- parcheggi: presenti nelle nelle vicinanze

b) *Livello di prestazioni fornite:* buone

c) *Qualità ecologica delle aree:* buona.

d) *Grado di utilizzo:* pieno

e) *Necessità di interventi di adeguamento:*

f) *livello di integrazione:* comunale

g) *Scelte del PRG:* conferma.

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

7) –SALA CONSORZIO E RIUNIONI Cu 7

I locali sede della sala consorzio e riunioni (festa degli alpini) sono presenti in un edificio in località Janceyaz nella sottozona Ac2 su una area di 380,00 m²; la superficie di pavimento risulta essere di m2 140,00 L'ambito di integrazione di questa attrezzatura è di tipo comunale.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: intensivo
- c) *Paesaggio e beni culturali*: -----
- d) *Situazione infrastrutturale*: sono presenti tutte le infrastrutture
- e) *Situazione patrimoniale*: di proprietà comunale
- f) *Accessibilità*: direttamente accessibile dalla strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: no
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*:
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: nessuna

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza: adeguata
 - barriere architettoniche: adeguate
 - parcheggi: presenti nelle nelle vicinanze
- b) *Livello di prestazioni fornite*: buone
- c) *Qualità ecologica delle aree*: buona.
- d) *Grado di utilizzo*: pieno
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*:
- f) *livello di integrazione*: comunale
- g) *Scelte del PRG*: conferma.

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

8) CENTRO RELIGIOSO Cu 8

Centro religioso - sito in località Villair nella sottozona Ae5, costituito dalla chiesa parrocchiale di Sant Eusebio, che occupa un'area di 1205.00 m² ; l'influenza è di tipo comunale;

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: intensivo
- c) *Paesaggio e beni culturali*: il complesso edilizio è un bene culturale classificato ai sensi di legge
- d) *Situazione infrastrutturale*:
- e) *Situazione patrimoniale*: parrocchia
- f) *Accessibilità*: direttamente dalla strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: no
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: dato il carattere culturale degli edifici ogni potenziamento è ammissibile in un quadro di salvaguardia dei valori storico-architettonici
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: non esistono alternative

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza:*
- sicurezza:
- barriere architettoniche.....
- parcheggi: nelle vicinanze
b) *Livello di prestazioni fornite:* buone
c) *Qualità ecologica delle aree:* buono
d) *Grado di utilizzo:* buono
e) *Necessità di interventi di adeguamento:* no
f) *livello di integrazione:* comunale
g) *Scelte del PRG:* conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

9) CENTRO RELIGIOSO - Cu 9

Cappella - sita in località Villefrance nella sottozona Ab1, costituito dal complesso architettonico dedicato a Santa Barbara occupa un'area di 60.00 m² ; l'influenza è di tipo comunale;

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia:* pianeggiante
b) *Uso del suolo:* intensivo
c) *Paesaggio e beni culturali:* il complesso edilizio è un bene culturale classificato ai sensi di legge
d) *Situazione infrastrutturale:*
e) *Situazione patrimoniale:* parrocchia
f) *Accessibilità:* buona
g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento:* no
h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti:* dato il carattere culturale degli edifici ogni potenziamento è ammissibile in un quadro di salvaguardia dei valori storico-architettonici
i) *Ambito di integrazione previsto:* comunale
j) *Alternative:* non esistono alternative

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza:*
- sicurezza:
- barriere architettoniche:
- parcheggi: nelle vicinanze
b) *Livello di prestazioni fornite:* buone
c) *Qualità ecologica delle aree:* buono
d) *Grado di utilizzo:* buono
e) *Necessità di interventi di adeguamento:* no
f) *livello di integrazione:* comunale
g) *Scelte del PRG:* conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

10) CENTRO RELIGIOSO - Cu 10

Monastero Madre Della Misericordia - sito in località Mordin nella sottozona Be1, occupa un'area di 13.340 m² ; l'influenza è di tipo sovra-comunale;

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: intensivo
- c) *Paesaggio e beni culturali*: il complesso edilizio è un bene culturale classificato ai sensi di legge
- d) *Situazione infrastrutturale*:
- e) *Situazione patrimoniale*:
- f) *Accessibilità*: direttamente dalla strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: no
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: dato il carattere culturale degli edifici ogni potenziamento è ammissibile in un quadro di salvaguardia dei valori storico-architettonici
- i) *Ambito di integrazione previsto*: sovra-comunale
- j) *Alternative*: non esistono alternative

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza:
 - barriere architettoniche:
 - parcheggi: nelle vicinanze
- b) *Livello di prestazioni fornite*: buone
- c) *Qualità ecologica delle aree*: buono
- d) *Grado di utilizzo*: buono
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: no
- f) *livello di integrazione*: comunale
- g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata.

11) CENTRO RELIGIOSO - Cu 11

Cappella- sita in località Chariette nella sottozona Ae11, occupa un'area di 186,00 m² ; l'influenza è di tipo comunale;

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: intensivo
- c) *Paesaggio e beni culturali*: : il complesso edilizio è un bene culturale classificato ai sensi di legge d)
- d) *Situazione infrastrutturale*:
- e) *Situazione patrimoniale*: parrocchia
- f) *Accessibilità*: l'accessibilità è buona
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: no
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: no
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: non esistono alternative

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza:
 - barriere architettoniche:
 - parcheggi: parcheggio nelle vicinanze
- b) *Livello di prestazioni fornite*: buone
- c) *Qualità ecologica delle aree*: buono

- d) *Grado di utilizzo*: buono
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: no
- f) *livello di integrazione*: comunale
- g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

12) CENTRO RELIGIOSO - Cu 12

Cappella- sito in località Seran nella sottozona Ae16, costituito dal complesso architettonico dedicato alla Vergine e a San Giovanni Evangelista., occupa un'area di 290.00 m² ; l'influenza è di tipo comunale;

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: intensivo
- c) *Paesaggio e beni culturali*: : il complesso edilizio è un bene culturale classificato ai sensi di legge
- d) *Situazione infrastrutturale*:
- e) *Situazione patrimoniale*: parrocchia
- f) *Accessibilità*: buona
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: no
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: dato il carattere culturale degli edifici ogni potenziamento è ammissibile in un quadro di salvaguardia dei valori storico-architettonici
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: non esistono alternative

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza:
 - barriere architettoniche:
 - parcheggi: parcheggio nelle vicinanze
- b) *Livello di prestazioni fornite*: buone
- c) *Qualità ecologica delle aree*: buono
- d) *Grado di utilizzo*: buono
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: no
- f) *livello di integrazione*: comunale
- g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

13) CENTRO RELIGIOSO - Cu 13

Cappella - sita in località Loc Vollein nella sottozona Ad2, costituito dal complesso architettonico dedicato a San Rocco che occupa un'area di 156.00 m² ; l'influenza è di tipo sovra-comunale;

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: intensivo
- c) *Paesaggio e beni culturali*: il complesso edilizio è un bene culturale classificato ai sensi di legge
- d) *Situazione infrastrutturale*:
- e) *Situazione patrimoniale*: parrocchia
- f) *Accessibilità*: buona

- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: no
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: dato il carattere culturale degli edifici ogni potenziamento è ammissibile in un quadro di salvaguardia dei valori storico-architettonici
- i) *Ambito di integrazione previsto*: sovra-sovra-comunale
- j) *Alternative*: non esistono alternative

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza:
 - barriere architettoniche:
 - parcheggi: parcheggio nelle vicinanze
- b) *Livello di prestazioni fornite*: buone
- c) *Qualità ecologica delle aree*: buono
- d) *Grado di utilizzo*: buono
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: no
- f) *livello di integrazione*: sovra-comunale
- g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

14) CENTRO RELIGIOSO - Cu 14

Cappella- sita in località Loc Planeville nella sottozona Ac5, occupa un'area di 681.00 m² ; l'influenza è di tipo comunale;

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: intensiva
- c) *Paesaggio e beni culturali*: il complesso edilizio è un bene culturale classificato ai sensi di legge
- d) *Situazione infrastrutturale*:
- e) *Situazione patrimoniale*: parrocchia
- f) *Accessibilità*: l'accessibilità è buona
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: no
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: dato il carattere culturale degli edifici ogni potenziamento è ammissibile in un quadro di salvaguardia dei valori storico-architettonici
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: non esistono alternative

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza:
 - barriere architettoniche:
 - parcheggi: parcheggio nelle vicinanze
- b) *Livello di prestazioni fornite*: buone
- c) *Qualità ecologica delle aree*: buono
- d) *Grado di utilizzo*: buono
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: no
- f) *livello di integrazione*: comunale
- g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

15) CENTRO RELIGIOSO - Cu 15

Cappella- sita in località Loc Avisod nella sottozona Eg39, costituito dal complesso architettonico dedicato a Santa Margherita, che occupa un'area di 560.00 m² ; l'influenza è di tipo comunale;

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: pianeggiante
- c) *Paesaggio e beni culturali*: il complesso edilizio è un bene culturale classificato ai sensi di legge
- d) *Situazione infrastrutturale*:
- e) *Situazione patrimoniale*: parrocchia
- f) *Accessibilità*: l'accessibilità buona
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: no
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: dato il carattere culturale degli edifici ogni potenziamento è ammissibile in un quadro di salvaguardia dei valori storico-architettonici
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: non esistono alternative

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza:
 - barriere architettoniche:
 - parcheggi: parcheggi nelle vicinanze
 - b) *Livello di prestazioni fornite*: buone
 - c) *Qualità ecologica delle aree*: buono
 - d) *Grado di utilizzo*: buono
 - e) *Necessità di interventi di adeguamento*: no
 - f) *livello di integrazione*: comunale
 - g) *Scelte del PRG*: conferma.
- Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata

16) CASTELLO - Cu 16 -

Castello- sito in località Loc." le Fabriques " nella sottozona Ee11 occupa un'area di 750,00 m²

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*:
- b) *Uso del suolo*:
- c) *Paesaggio e beni culturali*: il complesso edilizio è un bene culturale classificato ai sensi di legge
- d) *Situazione infrastrutturale*:
- e) *Situazione patrimoniale*:
- f) *Accessibilità*: l'accessibilità buona
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: no
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: dato il carattere culturale degli edifici ogni potenziamento è ammissibile in un quadro di salvaguardia dei valori storico-architettonici
- i) *Ambito di integrazione previsto*: sopra-comunale
- j) *Alternative*: non esistono alternative

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza:

COMUNE DI QUART
 VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
 SERVIZI DI RILIEVO LOCALE

- barriere architettoniche:
- parcheggi: parcheggi nelle vicinanze
- b) *Livello di prestazioni fornite*: buone
- c) *Qualità ecologica delle aree*: buono
- d) *Grado di utilizzo*: buono
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: no
- f) *livello di integrazione*: comunale
- g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

nel complesso le caratteristiche di tali servizi sono sintetizzate nel successivo quadro

settore	servizio		esistente m ²		efficienza	progetto m ²	
			Superficie dell'area	Superficie di pavimento			
C - cultura	1) biblioteca	Cu1	2.590,00/2	220,00	adeguata		
	2) associazioni varie	Cu2	2.590,00/2	61,00	adeguata		
	3) corsi per bimbi	Cu3	732,00/2	80,00	adeguata		
	4) pro-loco	Cu4	690,00	140,00	adeguata		
	5) centro incontro anziani	Cu5	140,00	150,00	adeguata		
	6) centri estivi	Cu6	580,00	75,00	adeguata		
	7) sala consorzio	Cu7	380,00	140,00	adeguata		
	8) chiesa parrocchiale	Cu8	1205,00	796,00	adeguata		
	9)-15) cappelle monastero	Cu9-Cu15	16.478,00	-----			
	16) castello	Cu16	750,00	-----			
	Totale			23.179,00	1.662,00		-----

E – Ricreazione

1) AREA A VERDE - Ri 1

Area a verde esistente nella sottozona Bc1, ubicata in località Amerique della superficie di 910,00 m² di proprietà Comunale.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: a verde
- c) *Paesaggio e beni culturali*: ----
- d) *Situazione infrastrutturale*: -----
- e) *Situazione patrimoniale*: comunale
- f) *Accessibilità*: da strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: traffico strada comunale
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: no
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: no

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza: -----
 - barriere architettoniche: -----
 - parcheggi: in prossimità
- b) *Livello di prestazioni fornite*: medio
- c) *Qualità ecologica delle aree*: buona
- d) *Grado di utilizzo*: pieno
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: no
- f) *livello di integrazione*: comunale
- g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata.

2) AREA A VERDE - Ri 2

Area a verde esistente nella sottozona Bc1, ubicata in località Amerique della superficie di 380,00 m² di proprietà Comunale.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: a verde
- c) *Paesaggio e beni culturali*: ---
- d) *Situazione infrastrutturale*: -----
- e) *Situazione patrimoniale*: comunale
- f) *Accessibilità*: da strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: traffico strada comunale
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: no
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: no

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza:*
- sicurezza: -----
- barriere architettoniche: -----
- parcheggi: in prossimità
b) *Livello di prestazioni fornite:* medio
c) *Qualità ecologica delle aree:* buona
d) *Grado di utilizzo:* pieno
e) *Necessità di interventi di adeguamento:* no
f) *livello di integrazione:* comunale
g) *Scelte del PRG:* conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata.

3) AREA A VERDE - Ri 3

Area a verde esistente nella sottozona Bc1, ubicata in località Amerique della superficie di 1.240,00 m² di proprietà Comunale.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia:* pianeggiante
b) *Uso del suolo:* a verde
c) *Paesaggio e beni culturali:* ---
d) *Situazione infrastrutturale:* -----
e) *Situazione patrimoniale:* comunale
f) *Accessibilità:* da strada comunale
g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento:* traffico strada comunale
h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti:* no
i) *Ambito di integrazione previsto:* comunale
j) *Alternative:* no

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza:*
- sicurezza: -----
- barriere architettoniche: -----
- parcheggi: nelle vicinanze
b) *Livello di prestazioni fornite:* medio
c) *Qualità ecologica delle aree:* buona
d) *Grado di utilizzo:* pieno
e) *Necessità di interventi di adeguamento:* no
f) *livello di integrazione:* comunale
g) *Scelte del PRG:* conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata.

4) PARCO GIOCHI - Ri 4

Parco giochi esistente nella sottozona Ba18, ubicata in località Villefranche (via Roma) della superficie di 2.230,00 m² ed è di proprietà Comunale.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: a verde e campo giochi
- c) *Paesaggio e beni culturali*: ---
- d) *Situazione infrastrutturale*: -----
- e) *Situazione patrimoniale*: comunale
- f) *Accessibilità*: da strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: -----
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: -----
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: no

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza: -----
 - barriere architettoniche: -----
 - parcheggi: nelle vicinanze
- b) *Livello di prestazioni fornite*: medio
- c) *Qualità ecologica delle aree*: buona
- d) *Grado di utilizzo*: buono
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: -----
- f) *livello di integrazione*: comunale
- g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata.

5) AREA A VERDE - Ri 5

Area a verde esistente nella sottozona Eh1, ubicata in località Villefranche lungo la strada Statale della superficie di 5.880,00 m² e di proprietà Comunale.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: in gran parte a verde
- c) *Paesaggio e beni culturali*: ---
- d) *Situazione infrastrutturale*: -----
- e) *Situazione patrimoniale*: comunale
- f) *Accessibilità*: dalla strada Statale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: traffico strada statale
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: no
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: no

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza:*
- sicurezza: -----
- barriere architettoniche: -----
- parcheggi: presenti
b) *Livello di prestazioni fornite:* medio
c) *Qualità ecologica delle aree:* buona
d) *Grado di utilizzo:* buono
e) *Necessità di interventi di adeguamento:* no
f) *livello di integrazione:* comunale
g) *Scelte del PRG:* conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata

6) AREA A VERDE - Ri 6

Area a verde esistente nella sottozona Ba18, ubicata lungo la strada Statale Ovest, incrocio con la strada di accesso a Villefranche, della superficie di 260,00 m² ed è di proprietà Comunale.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia:* pianeggiante
b) *Uso del suolo:* a verde
c) *Paesaggio e beni culturali:* ---
d) *Situazione infrastrutturale:* -----
e) *Situazione patrimoniale:* comunale
f) *Accessibilità:* dalla strada Statale
g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento:* traffico strada statale e comunale
h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti:* no
i) *Ambito di integrazione previsto:* comunale
j) *Alternative:* no

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza:*
- sicurezza: no
- barriere architettoniche: -----
- parcheggi: non presenti
b) *Livello di prestazioni fornite:* medio
c) *Qualità ecologica delle aree:* buona
d) *Grado di utilizzo:* discreto
e) *Necessità di interventi di adeguamento:* no
f) *livello di integrazione:* comunale
g) *Scelte del PRG:* conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata

7) AREA A PARCO ATTREZZATO - Ri 7

Area a parco attrezzato esistente nella sottozona Eg41, ubicata in località Chantignan della superficie di 4.770,00 m² di proprietà Comunale.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: a verde
- c) *Paesaggio e beni culturali*: ---
- d) *Situazione infrastrutturale*: -----
- e) *Situazione patrimoniale*: comunale
- f) *Accessibilità*: dalla vicina strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: -----
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: no
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: no

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza: -----
 - barriere architettoniche: -----
 - parcheggi: presenti nelle vicinanze
- b) *Livello di prestazioni fornite*: medio
- c) *Qualità ecologica delle aree*: buona
- d) *Grado di utilizzo*: buono
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: ----
- f) *livello di integrazione*: comunale
- g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata

8) AREA A VERDE ATTREZZATA - Ri 8

L'area a verde attrezzata esistente nella sottozona Ac5 è ubicata in località Ville sur Nus (ex cimitero) della superficie di 355,00 m² ed è di proprietà Comunale

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: a verde
- c) *Paesaggio e beni culturali*: ---
- d) *Situazione infrastrutturale*: -----
- e) *Situazione patrimoniale*: comunale
- f) *Accessibilità*: da strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*:-----
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: no
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: no

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza: ----
 - barriere architettoniche: -----
 - parcheggi: presenti nelle vicinanze
- b) *Livello di prestazioni fornite*: medio
- c) *Qualità ecologica delle aree*: buona

- d) *Grado di utilizzo*: buono
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: no
- f) *livello di integrazione*: comunale
- g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata

9) AREA A VERDE - Ri 9

Area a verde prevista nella sottozona Ba29, ubicata in località Fontaine della superficie di 1080,00 m² e di proprietà Comunale.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: a verde
- c) *Paesaggio e beni culturali*: ---
- d) *Situazione infrastrutturale*: -----
- e) *Situazione patrimoniale*: comunale
- f) *Accessibilità*: dalla strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: -----
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: no
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: no

10) AREA A VERDE ATTREZZATA - Ri 10

L'area a verde attrezzata esistente nella sottozona Ba13 è ubicata in località Bas Villair della superficie di 1.241 m² ed è di proprietà Comunale

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: a verde
- c) *Paesaggio e beni culturali*: ---
- d) *Situazione infrastrutturale*: -----
- e) *Situazione patrimoniale*: comunale
- f) *Accessibilità*: da strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*:-----
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: -----
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: no

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza: ----
 - barriere architettoniche: -----
 - parcheggi: presenti nelle vicinanze
- b) *Livello di prestazioni fornite*: medio
- c) *Qualità ecologica delle aree*: buona
- d) *Grado di utilizzo*: buono
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: ----

f) *livello di integrazione*: comunale

g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata

11) AREA A VERDE ATTREZZATA - Ri 11

L'area a verde attrezzata esistente nella sottozona Ec2 è ubicata in località Monastero della superficie di 1.625 m² ed è di proprietà Comunale

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

a) *Geomorfologia*: pianeggiante

b) *Uso del suolo*: a verde

c) *Paesaggio e beni culturali*: ---

d) *Situazione infrastrutturale*: ----

e) *Situazione patrimoniale*: comunale

f) *Accessibilità*: da strada comunale

g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*:-----

h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: no

i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale

j) *Alternative*: no

SERVIZI ESISTENTI

a) *Situazione di efficienza*:

- sicurezza: ----

- barriere architettoniche: ----

- parcheggi: presenti nelle vicinanze

b) *Livello di prestazioni fornite*: medio

c) *Qualità ecologica delle aree*: buona

d) *Grado di utilizzo*: buono

e) *Necessità di interventi di adeguamento*: no

f) *livello di integrazione*: comunale

g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata

12) AREA A VERDE ATTREZZATA — Ri 12

L'area a verde attrezzata esistente nella sottozona Ae11 è ubicata in località Charriete della superficie di 140 m² ed è di proprietà Comunale

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

a) *Geomorfologia*: pianeggiante

b) *Uso del suolo*: a verde

c) *Paesaggio e beni culturali*: —

d) *Situazione infrastrutturale*: —

e) *Situazione patrimoniale*: comunale

f) *Accessibilità*: da strada comunale

g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: —

h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: —

i) Ambito di integrazione previsto: comunale

j) Alternative: no

SERVIZI ESISTENTI

a) Situazione di efficienza:

–sicurezza: —

–barriere architettoniche: ———

–parcheggi: presenti nelle vicinanze

b) Livello di prestazioni fornite: medio

e) Qualità ecologica delle aree: buona

d) Grado di utilizzo: buono

e) Necessità di interventi di adeguamento: ———

f) livello di integrazione: comunale

g) Scelte del PRG: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata

Nel complesso le caratteristiche di tali servizi sono sintetizzate nel successivo quadro

settore	servizio		esistente m ²	efficienza	progetto m ²
E- Ricreazione	1) Area a verde	Ri1	910,00	adeguata	
	2) Area a verde	Ri2	380,00	adeguata	
	3) Area a verde	Ri3	1.240,00	adeguata	
	4) Area a giochi	Ri4	2.230,00	adeguata	
	5) Area a verde	Ri5	5.880,00	adeguata	
	6) Area a verde	Ri6	260,00	adeguata	
	7) Area a parco	Ri7	4.770,00	adeguata	
	8) Area a verde	Ri8	355,00	adeguata	
	9) Area a verde	Ri9	-----	-----	1.080,00
	10) Area a verde	Ri10	1.241,00	adeguata	
	11) Area a verde	Ri11	1.625,00	adeguata	
	12) Area a verde	Ri12	140,00	adeguata	
Totale			18.891,00		1.080,00

F – Sport

1) -CAMPETTO DI CALCIO - Sp 1

L'area a campetto di calcio esistente in sottozona Eg27 è ubicata in località Prebenda della superficie di 2.630,00 m² ed è di proprietà Comunale

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: a verde
- c) *Paesaggio e beni culturali*: ---
- d) *Situazione infrastrutturale*: -----
- e) *Situazione patrimoniale*: comunale
- f) *Accessibilità*: dalla vicina strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: -----
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: ----
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: no

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza: ----
 - barriere architettoniche: -----
 - parcheggi: presenti nelle vicinanze
- b) *Livello di prestazioni fornite*: buone
- c) *Qualità ecologica delle aree*: buona
- d) *Grado di utilizzo*: buono
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: -----
- f) *livello di integrazione*: comunale
- g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata.

2) –GIOCHI TRADIZIONALI - Sp 2

L'area a giochi tradizionali esistente nella sottozona Eh1 è ubicata in località Villefranche Ovest, della superficie di 30.780 m² è di proprietà comunale

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: a verde
- c) *Paesaggio e beni culturali*: ---
- d) *Situazione infrastrutturale*: -----
- e) *Situazione patrimoniale*: comunale
- f) *Accessibilità*: dalla vicina strada statale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: vicinanza con la strada statale
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: ----
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: no

SERVIZI ESISTENTI

a) *Situazione di efficienza:*

- sicurezza: ----

- barriere architettoniche: -----

- parcheggi: presenti nelle vicinanze

b) *Livello di prestazioni fornite:* buone

c) *Qualità ecologica delle aree:* buona

d) *Grado di utilizzo:* buono

e) *Necessità di interventi di adeguamento:* -----

f) *livello di integrazione:* comunale

g) *Scelte del PRG:* conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata

Nel complesso le caratteristiche di tali servizi sono sintetizzate nel successivo quadro

Settore	servizio		esistente m ²	efficienza	progetto m ²
F- Sport	1) Campetto di calcio	Sp1	2.630,00	adeguata	
	2) Giochi tradizionali	Sp2	30.780,00	adeguata	
totale			33.410,00		-----

G – Commercio

1) ESERCIZI DI VICINATO

Il comune è dotato di numerosi esercizi di vicinato, che presentano una capacità sufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione residente.

2) MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Per la sua tradizionale posizione di centro commerciale il comune è dotato di strutture di vendita a livello superiore dei semplici esercizi di vicinato.

3) MERCATO

Non esiste il mercato settimanale

Nel complesso le caratteristiche di tali servizi sono sintetizzate nel successivo quadro.

settore	servizio	esistente m ²	efficienza	progetto m ²
G) Commercio	1) esercizi di vicinato		adeguata	-----
	2) medie strutture di vendita		adeguata	-----
	3) mercato	-----	-----	-----
Totale				-----

H - Amministrazione

1) UFFICI COMUNALI - Am1

Il centro civico nella sottozona Ab1, costituito dal palazzo comunale ubicato in via Roma insiste su un'area di m² 1.070,00. Di recente ristrutturazione ha una superficie utile complessiva di m² 1.010,00

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: area pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: superficie quasi interamente coperta
- c) *Paesaggio e beni culturali*:-----
- d) *Situazione infrastrutturale*: esistono tutte le opere di urbanizzazione
- e) *Situazione patrimoniale*: di proprietà comunale
- f) *Accessibilità*: da strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: vicina strada comunale
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: recentemente ristrutturato
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: nessuna

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza: è a norma
 - barriere architettoniche: è a norma
 - parcheggi: parcheggi antistanti
- b) *Livello di prestazioni fornite*: buone
- c) *Qualità ecologica delle aree*: ---
- d) *Grado di utilizzo*: completo
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: recentemente ristrutturato
- f) *livello di integrazione*: comunale
- g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata.

2) POSTE - Am 2

L'ufficio postale nella sottozona Ba18, è presente all'interno di un edificio in via Aosta, insiste su un'area di 175,00 m² con una superficie utile complessiva di m² 110,00. L'influenza è di tipo comunale

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: area pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: intensivo
- c) *Paesaggio e beni culturali*: -----
- d) *Situazione infrastrutturale*: sono presenti tutte le infrastrutture
- e) *Situazione patrimoniale*: di proprietà comunale
- f) *Accessibilità*: dalla strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: vicina strada comunale
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: no
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: no

SERVIZI ESISTENTI

a) *Situazione di efficienza:*

- sicurezza: tipica della destinazione
- barriere architettoniche: adeguata
- parcheggi: nelle vicinanze

b) *Livello di prestazioni fornite:* buone

c) *Qualità ecologica delle aree:* buona

d) *Grado di utilizzo:* buono

e) *Necessità di interventi di adeguamento:* per il momento nessuno

f) *livello di integrazione:* comunale

g) *Scelte del PRG:* conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata.

3) UFFICI COMUNITA' MONTANA - Am 3

Gli uffici della Comunità Montana nella sottozona Ba13, sono presenti all'interno di un edificio recentemente ristrutturato in località Champeille, insiste su un'area di 455,00 m² con una superficie utile complessiva di m² 120,00. L'influenza è di tipo sovra- comunale

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

a) *Geomorfologia:* area pianeggiante

b) *Uso del suolo:* intensivo

c) *Paesaggio e beni culturali:* -----

d) *Situazione infrastrutturale:* sono presenti tutte le infrastrutture

e) *Situazione patrimoniale:* di proprietà comunale

f) *Accessibilità:* dalla strada comunale

g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento:* no

h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti:* recentemente ristrutturato

i) *Ambito di integrazione previsto:* sovra-comunale

j) *Alternative:* no

SERVIZI ESISTENTI

a) *Situazione di efficienza:*

- sicurezza: tipica della destinazione
- barriere architettoniche: a norma
- parcheggi: nelle vicinanze

b) *Livello di prestazioni fornite:* buone

c) *Qualità ecologica delle aree:* buona

d) *Grado di utilizzo:* buono

e) *Necessità di interventi di adeguamento:* per il momento nessuno

f) *livello di integrazione:* sovra- comunale

g) *Scelte del PRG:* conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata.

4) CIMITERO - Am 4

Il cimitero esistente è sito in località Villair nella sottozona Fa5 su un'area di m² 12.000,00

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: intensivo
- c) *Paesaggio e beni culturali*: -----
- d) *Situazione infrastrutturale*: esistono tutte le infrastrutture
- e) *Situazione patrimoniale*: comunale
- f) *Accessibilità*: dalla strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: no
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: sì
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: no

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza: tipica della destinazione
 - barriere architettoniche: prevalentemente adeguato
 - parcheggi: sono presenti
- b) *Livello di prestazioni fornite*: adeguato
- c) *Qualità ecologica delle aree*: buona
- d) *Grado di utilizzo*: buono
- e) *Necessità di interventi di adeguamento*: no
- f) *livello di integrazione*: comunale
- g) *Scelte del PRG*: conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

5) CIMITERO - Am 5

Il cimitero esistente è sito in località Planeville nella sottozona Eg34 su un'area di 1350,00 m²

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: intensivo
- c) *Paesaggio e beni culturali*: -----
- d) *Situazione infrastrutturale*: -----
- e) *Situazione patrimoniale*: comunale
- f) *Accessibilità*: dalla strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: no
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: no
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: no

SERVIZI ESISTENTI

- a) *Situazione di efficienza*:
 - sicurezza: tipica della destinazione
 - barriere architettoniche: -----
 - parcheggi: in previsione

- b) Livello di prestazioni fornite: adeguato*
- c) Qualità ecologica delle aree: buona*
- d) Grado di utilizzo: buono*
- e) Necessità di interventi di adeguamento: no*
- f) livello di integrazione: comunale*
- g) Scelte del PRG: conferma*

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

6) Raccolta rifiuti solidi urbani (Am6)

Il punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani è sito in località Creton nella sottozona Eg4 su una area di m2 183,00

7) Raccolta rifiuti solidi urbani (Am7)

Il punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani è sito in località Olleyes nella sottozona Eg3 su una area di m2 119,00

8) Raccolta rifiuti solidi urbani (Am8)

Il punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani è sito in località Vallerod nella sottozona Eg22 su una area di m2 118,00

9) Raccolta rifiuti solidi urbani (Am9)

Il punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani è sito in località Chariette nella sottozona Ae11 su una area di m2 175,00

10) Raccolta rifiuti solidi urbani (Am10)

Il punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani è sito in località Prebenda nella sottozona Ba7 su una area di m2 197,00

11) Raccolta rifiuti solidi urbani (Am11)

Il punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani è sito in località Prebenda nella sottozona Ba7 su una area di m2 133,00

12) Raccolta rifiuti solidi urbani (Am12)

Il punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani è sito in località Villefranche nella sottozona Ba18 su una area di m2 223,00

13) Raccolta rifiuti solidi urbani (Am13)

Il punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani è sito in località Villefranche nella sottozona Ba18 su una area di m2 101,00

14) Raccolta rifiuti solidi urbani (Am14)

Il punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani è sito in località Seran nella sottozona Eg52 su una area di m2 98,00

15) Raccolta rifiuti solidi urbani (Am15)

Il punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani è sito in località Povil nella sottozona Ee6 su una area di m2 93,00

16) Raccolta rifiuti solidi urbani (Am16)

Il punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani è sito in località Epillod nella sottozona Ae19 su una area di m2 130,00

17) Raccolta rifiuti solidi urbani (Am17)

Il punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani è sito in località Chantignan nella sottozona Eg46 su una area di m2 65,00

18) Raccolta rifiuti solidi urbani (Am18)

Il punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani è sito in località Argnod nella sottozona Ac3 su una area di m2 58,00

19) Raccolta rifiuti solidi urbani (Am19)

Il punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani è sito in località Villefranche nella sottozona Ba21 su una area di m2 171,00

20) Raccolta rifiuti solidi urbani (Am20)

Il punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani è sito in località Vignil nella sottozona Eg53 su una area di m2 244,00

21) Raccolta rifiuti solidi urbani (Am21)

Il punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani è sito in località Avisod nella sottozona Eg84 su una area di m2 178,00

22) Raccolta rifiuti solidi urbani (Am22)

Il punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani è sito in località Vollein nella sottozona Ee11 su una area di m2 333,00

23) Raccolta rifiuti solidi urbani (Am23)

Il punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani è sito in località Planeville nella sottozona Eg75 su una area di m2 202,00

Nel complesso le caratteristiche di tali servizi sono sintetizzate nel successivo quadro.

settore	servizio		esistente m ²		efficienza	progetto m ²
			Superficie dell'area	Superficie di pavimento		
H						
Amministrazione						
	1) Uffici comunali	Am1	1.070,00	1.010,00	adeguata	
	2) Ufficio postale	Am2	175,00	110,00	adeguata	
	3) Comunità montana	Am3	455,00	900,00	adeguato	
	4) Cimitero	Am4	12.000,00		adeguata	
	5) Cimitero	Am5	1.350,00		adeguata	
	6) Raccolta rifiuti	Am6	183,00		adeguata	
	7) Raccolta rifiuti	Am7	119,00		adeguata	
	8) Raccolta rifiuti	Am8	118,00		adeguata	
	9) Raccolta rifiuti	Am9	175,00		adeguata	
	10) Raccolta rifiuti	Am10	197,00		adeguata	
	11) Raccolta rifiuti	Am11	133,00		adeguata	
	12) Raccolta rifiuti	Am12	223,00		adeguata	

COMUNE DI QUART
 VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
 SERVIZI DI RILIEVO LOCALE

	13) Raccolta rifiuti	Am13	101,00		adeguata	
	14) Raccolta rifiuti	Am14	98,00		adeguata	
	15) Raccolta rifiuti	Am15	93,00		adeguata	
	16) Raccolta rifiuti	Am16	130,00		adeguata	
	17) Raccolta rifiuti	Am17	65,00		adeguata	
	18) Raccolta rifiuti	Am18	58,00		adeguata	
	19) Raccolta rifiuti	Am19	171,00		adeguata	
	20) Raccolta rifiuti	Am20	244,00		adeguata	
	21) Raccolta rifiuti	Am21	178,00		adeguata	
	22) Raccolta rifiuti	Am22	333,00		adeguata	
	23) Raccolta rifiuti	Am23	202,00		adeguata	
totale			17.871,00	2.020,00		0,00

I – Trasporti

1) LETTERA e), COMMA 1, ART. 20 PTP

Sul territorio comunale non sono presenti aree naturali di elevata sensibilità e frequentazione per le quali siano necessari impianti speciali per l'accessibilità.

2) LETTERA f), COMMA 1, ART. 20 PTP

La rete stradale che interessa il comune non esclude una serie di interventi di razionalizzazione della viabilità ordinaria, che possono così riassumersi:

- previsione di incroci a rotonda lungo il tratto urbano della Strada Statale, con lo scopo, oltre che di permetterne la pratica realizzazione, di salvaguardare l'area necessaria;
- miglioramento ed allargamento della sede stradale di alcune strade comunali

Nel complesso le caratteristiche di tali servizi sono sintetizzate nel successivo quadro.

Settore	servizio		esistente m ²	efficienza	progetto m ²
I - Trasporti	1) lettera e), comma 1, art. 20 PTP 2) lettera f), comma 1, art. 20 PTP				

L - Parcheggi

1) DI SOTTOZONA

2) SOSTA PER VIABILITÀ (ART. 21, COMMA 1, LETT. f) PTP).

3) SERVIZI (ART. 23, COMMA 11 PTP)

La norma che indirizza verso l'adozione di idonea copertura vegetale è contenuta nelle Norme di Attuazione e nel Regolamento Edilizio.

4) CARENZE PREGRESSE (ART. 24, COMMA 5)

Non sono previsti parcheggi della tipologia individuata dal P.T.P.

5) ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ART. 25 COMMA 5 E 6) E COMMERCIALI

6) TURISMO (ART. 29 COMMA 9, LETT. c) E d))

Non sono previsti parcheggi della tipologia individuata dal P.T.P.

Nel complesso le caratteristiche di tali servizi sono sintetizzate nel successivo quadro.

settore	servizio	esistente m ²	efficienza	progetto m ²
L - Parcheggi	1) di sottozona			
	Pa5 - Loc.Porsan	245	buona	0
	Pa7 - Loc.Parrocchia	1.470	buona	0
	Pa 9 - Loc. Carnè	109	buona	0
	Pa 10 - Loc. Carnè	0		1.080
	Pa 11 - Loc. Rollin	375	buona	0
	Pa 12 - Loc. Les Rives	820	buona	0
	Pa 14 - Nuovo svincolo	0		263
	Pa 16 - Loc. Bas Villair	290	buona	0
	Pa 18 - Loc. Champeille	0		1.190
	Pa 19 - Loc. Champeille	720	buona	0
	Pa 21 - Loc. Rovarey			
	Pa 22 - Loc. Rovarey	75	buona	0
	Pa 23 - Loc. Rovarey	305	buona	0
	Pa 24 - Loc. Valservièr	180	buona	0
	Pa 25 - Loc. La Balma	135	buona	0
	Pa 26 - Loc. La Balma	1.055	buona	0
	Pa 27 - Loc. Effraz	190	buona	0
	Pa 28 - Loc. Vallerod	200	buona	0
	Pa 29 - Loc. Ramoise	70	buona	0
	Pa 30 - Loc. Ramoise	548	buona	0
	Pa 32 - Loc. Olleyes	0		380
	Pa 33 - Loc. Chetoz	445	buona	0
	Pa 34 - Loc. Creton	0		120
	Pa 35 - Loc. Ollignan	180	buona	0
	Pa 36 - Loc. Valenzana			
	Pa 37 - Loc. Chariette	179	buona	0
	Pa 38 - Loc. Ronchet			
	Pa 39 - Loc. Ronchet	95	buona	0
	Pa 40 - Loc. Valmayeur	0		850
	Pa 41 - Loc. Chamered			

COMUNE DI QUART
VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
SERVIZI DI RILIEVO LOCALE

settore	servizio	esistente m ²	efficienza	progetto m ²
L - Parcheggi	1) di sottozona			
	Pa 42 – Loc. Chamerod	180	buona	0
	Pa 43 - Loc. Chamerod	80	buona	0
	Pa 44 - Loc. Fanguè	55	buona	0
	Pa 45 – Loc. Fanguè			
	Pa 46 - Loc. Fornaille	635	buona	0
	Pa 47 – Loc. Valservière	125	buona	0
	Pa 48 - Loc. Elobert	320	buona	0
	Pa 49 - Loc. Morgonaz	590	buona	0
	Pa 50 - Loc. Morgonaz	0		285
	Pa 51 – Loc. Janceyaz			
	Pa 52 - Loc. Janceyaz	95	buona	0
	Pa 53 - Loc. Janceyaz	964	buona	0
	Pa 54 – Loc. Cretallaz	0		35
	Pa 55 - Loc. Cretallaz	190	buona	0
	Pa 56 – Loc. Cretallaz			
	Pa 57 - Loc. Etavel	60	buona	0
	Pa 58 - Loc. Josué	0		1.955
	Pa 59 - Loc. Josué	0		265
	Pa 60 – Loc. Epraz	85	buona	0
	Pa 61 – Loc. Larey	0		380
	Pa 62 – Loc. Larey	275	buona	0
	Pa 63 – Loc. Teppe			
	Pa 64 – Loc. Teppe	0		1.470
	Pa 65 – Loc. Teppe			
	Pa 66 – Loc. Cretaz	0		2.005
	Pa 67 – Loc. Saint Sixte	280	buona	0
	Pa 68 – Loc. Villefranche Ovest			
	Pa 69 – Loc: Villefranche	290	buona	0
	Pa 71 – Loc. Villefranche	995	buona	0
	Pa 73 – Loc. Villefranche	790	buona	0
	Pa 75 – a valle di Fontaine	129	buona	0
	Pa 76 – Loc. Fornail	140	buona	0
	Pa 77 – Loc. Chetoz			
	Pa 78 – Loc. Clou de Seran	245	buona	0
	Pa 79 – Loc. Seran	0		610
	Pa 80 – Loc. Seran	0		130
	Pa 81 – Loc. Seran	95	buona	0
	Pa 82 – Loc. Chantignan	216	buona	0
	Pa 83 – Loc. Imperiau			
	Pa 84 – Loc. Chantignan	0		1.180
	Pa 85 – Loc. Chantignan	375	buona	0
	Pa 86 – Loc. Massuc	115	buona	0
	Pa 87 – Loc. Povil	600	buona	0
	Pa 88 – Loc. Verney	220	buona	0
	Pa 89 – Loc. Valzillianaz	165	buona	0
	Pa 90 – Loc. Eclou	465	buona	0
	Pa 91 – Loc. Eclou	790	buona	0
	Pa 92 – Loc. Eclou	180	buona	0
	Pa 93 – Loc. Argnod	110	buona	0

COMUNE DI QUART
VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
SERVIZI DI RILIEVO LOCALE

settore	servizio	esistente m ²	efficienza	progetto m ²
L - Parcheggi	1) di sottozona			
	Pa 94 – Loc. Argnod	282	buona	0
	Pa 95 – Loc. Argnod	275	buona	0
	Pa 96 – Loc. Argnod	95	buona	0
	Pa 97 – Loc. Porsod	30	buona	0
	Pa 98 – Loc. Rovarey (NOTA1)	422	buona	0
	Pa 99 – Loc. Vignil			
	Pa 100 – Loc. Vignil	75	buona	0
	Pa 101 – Loc. Vignil	180	buona	0
	Pa 102 – Loc. Vollein	460	buona	0
	Pa 103 - Loc. Planaville	185		0
	Pa 104 - Loc. Novus	260	buona	0
	Pa 105 – Loc. Fontaine			
	Pa 106 – Loc. Fontaine	265	buona	0
	Pa 107 – Loc. Fontaine			
	Pa 108 – Loc. Fontaine			
	Pa 109 – Loc. Berthod	0		500
	Pa 110 – Loc. Buignod	0		415
	Pa 111 – Loc. Chez Le Four			
	Pa 112 – Loc. Fonteil	370	buona	0
	Pa 113 – Loc. Avisod	0		545
Pa 114 – Loc. Avisod	315	buona	0	
Pa 115 – Nuovo svincolo	413	buona	0	
Pa 116 – Loc. La Croix			610	
	Totale 1)	21.167		14.268
	3) servizi (art. 23, comma 11 PTP)			
	Pa 6 – Loc. Cimitero	3.550	buona	
	Pa 8 – Loc. Parrocchia	460	buona	
	Pa 13 – Loc. Prebenda	590	buona	
	Pa 15 – Loc. Bas Villair	1.890	buona	
	Pa 17 – Loc. Rives	890	buona	
	Pa 20 – Loc. Champeille	460	buona	
	Pa 31 – Loc. Monastero	1.635	buona	
	Pa 70 – Loc. Villefranche	925	buona	
	Pa 72 – Loc. Villefranche	505	buona	
	Pa 74 - Cimitero di Planaville	0		810
	Totale 3)	10.905		810
	5) attività produttive (art. 25 comma 5 e 6) e commerciali			
	Pa 1 – Loc. Amerique	200	buona	
	Pa 2 – Loc. Amerique	2.805	buona	
	Pa 3 – Loc. Amerique	875	buona	
	Pa 4 – Loc. Amerique	1.925	buona	
	Totale 5)	5.805		
	Totale generale	37.455		15.500

NOTA1: l'area a servizi esistente Pa 98 è da intendersi per la sola superficie in sottosuolo mentre il soprassuolo resta area libera a disposizione dei privati come da atto pubblico n.185130/37252, registrato in Chatillon in data 07/11/2011 al n.2482, serie 1T, l'edificazione non può tuttavia insistere sull'area a servizi ma sui fondi contigui.

COMUNE DI QUART
VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
SERVIZI DI RILIEVO LOCALE

Servizi locali	individuazione servizio	Superficie esistente	Nuova sup. prevista
		m2	m2
A - Sanità	1) ambulatori medici di base	755	-----
	TOTALE	755	-----
B - Sicurezza	1) aree per la gestione delle emergenze e sede della protezione civile	52.880	
	2) aree per elicotteri		
	3) vigili del fuoco volontari	240	
	TOTALE	53.120	
C - Istruzione e formazione	1) scuole materne	1.734	-----
	2) scuola elementare	4.602	-----
	3) scuola media	6.981	-----
	TOTALE	13.317	-----
D - Cultura	1) biblioteca	1.295	-----
	2) centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, associazioni, centri estivi)	3.451	-----
	3) centri religiosi, monastero	17.683	-----
	4) castello	750	-----
	TOTALE	23.179	-----
E - Ricreazione	1) verde attrezzato e aree giochi	18.891	1.080
	TOTALE	18.891	1.080
F - Sport (non agonistico)	1) campo di calcio	2.630	-----
	2) giochi tradizionali	30.780	-----
	TOTALE	33.410	-----
G - Commercio	1) esercizi di vicinato		
	2) medie strutture di vendita		
	3) mercato		
	TOTALE		
H - Amministrazione	1) uffici comunali	1.070	-----
	2) poste	175	-----
	3) comunità montana	455	-----
	4) - 5) cimitero	13.350	-----
	6) - 23) raccolta rifiuti solidi urbani	2.821	-----
	TOTALE	17.871	-----
I - Trasporti	1) lettera e), comma 1, art. 20 PTP		
	2) lettera f), comma 1, art. 20 PTP		
	TOTALE		
L - Parcheggi	1) di sottozona	21.167	14.268
	2) sosta per viabilità (art. 21, comma 1, lett. f) PTP)	-----	-----
	3) servizi (art. 23, comma 11 PTP)	10.905	810
	4) carenze pregresse (art. 24, comma 5)	-----	-----
	5) attività produttive (art. 25 comma 5 e 6) e commerciali	5.805	-----
	6) turismo (art. 29 comma 9, lett. c) e d))	-----	-----
	TOTALE	37.877	15.078
	TOTALE GENERALE	198.420	16.158

PARTE SECONDA

2 - ELENCO STRADE

L'elenco di seguito allegato indica:

- le strade comunali;
- le strade non di proprietà comunale ma attraversanti il territorio comunale;

per tutte le strade sono riportate le relative localizzazioni, classificazioni e previsioni di piano:

n°	Ente proprietario	Nome	Localizzazione	Classificazione CdS	Previsione di piano (*)
	S.A.V. s.p.a.	Autostrada Quincinetto-Aosta	casello autostradale	A- Autostrada	mantenimento del tracciato e della sezione attuali
	S.A.V. s.p.a.	Autostrada Quincinetto-Aosta	lungo il confine sud	A- Autostrada	mantenimento del tracciato e della sezione attuali
	ANAS s.p.a	S.S. 26	dal confine con Nus al km 95350	Strada extraurbana	come da progetto
			dal km 95350 al confine con Saint-Christophe	Strada urbana di scorrimento	
	Regione Valle d'Aosta	Strada regionale	Villair-Ville Sur Nus	extraurbana secondaria	come da progetto ¹ e svincoli a rotonda ove indicato,
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada ex statale (innesto Hotel Fey-Cimitero)	Strada locale urbana	riqualificazione del tracciato attuale
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Amérique	Strada locale urbana	riqualificazione del tracciato attuale
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Prebenda Ronchet St.Sixte	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Ronchet (cascina Henriet)	Strada locale urbana	riqualificazione con sezione massima di m. 5,00 ²
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada di Valzillianaz	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Charriette-Ramoise-Valenzana	Strada locale urbana	riqualificazione con sezione massima di m. 5,00 ²
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada La Balma	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Vallerod-Castello-Egachoz	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada del vivaio	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Vianoz-LaBalma-Olleyes-St. Christophe	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Epillod-Seran-Chetoz-S.S. 26	Strada locale urbana	riqualificazione con sezione massima di m. 5,00 ²
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Champlan-Povil	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada della Montagne	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada di Effraz	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada di Trois Villes	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada di Vollein	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Etolin	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Carné	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Predenda e interne	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Larey-Epraz-bivio Ronchet	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Petit Français	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Rovarey	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada bivio La Balma-Ecleroz- Ramoise	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Charriette-Valmayeur-Ronchet	Strada locale urbana	riqualificazione con sezione massima di m. 5,00 ²
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Moulin	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Grand Tzarie	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Epilaz (recupero animali selvatici)	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Torrent	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Les Rives	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Combe	Strada locale urbana	come da progetto
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada di Epillod (interna)	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Jacquemin-Chetoz	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada di Chetoz (sopra)	Strada locale urbana	come da progetto
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Clou de Seran	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada di Seran (sotto)	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Traversa di Villefranche e stazione FFSS e interne	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Rue de la Tour	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Vieille Morte	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Imperiau-Chantignan	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Chatignan da S.R.	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Vignil	Strada locale urbana	riqualificazione con sezione massima di m. 5,00 ²
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Argnod	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Ecloud	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada di Prayon	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada di Valservièrre	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Avisod-Avion	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Strade interne di Ville sur Nus	Strada locale urbana	riqualificazione con sezione massima di m. 5,00 ²
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada di Novus	Strada locale urbana	riqualificazione con sezione massima di m. 5,00 ²
	Comune di Quart	Strada comunale	Strada Lillaz	Strada locale urbana	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada comunale	Dalla strada Prebenda-Saint Sixte al villaggio Combe	Strada locale urbana	come da progetto
	Comune di Quart	Strada comunale	Carrozabili a fondo cieco Pedonali	Strada pedonale	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici
	Comune di Quart	Strada consortile	Mulattiere (vicinali) Carrozabili (poderali)	Strada pedonale	mantenimento del tracciato con ampliamento necessario della sezione nei punti critici qualora compatibili con la tipologia del percorso storico e con le esigenze di tutela dello stesso

* NTA, art.33, comma 3 : *...Per le strade esistenti prive di previsione progettuale e per le quali nel SERILO di PRG è indicato il mantenimento sono comunque sempre consentiti all'interno della sede stradale²³⁶ tutti gli interventi (anche di variazione geometrica/funzionale) volti al miglioramento urbano, ambientale e di percorribilità, nel rispetto della normativa vigente.*

²³⁶ Codice della strada, D.Lgs 285/92 e s.m.i., Art.3, comma 1, punto 46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza

1 D.Min. Infrastrutture a trasporti 5 novembre 2001, Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade categoria C extraurbane secondarie, soluzione base, 2 corsie di marcia; sezione minima della carreggiata m 6,50; categoria E strade urbane di quartiere; soluzione base ad 1+1 corsie di marcia, sezione minima della carreggiata m 6,00 categoria F strade locali ambito extraurbano, soluzione base a 2 corsie di marcia, sez. minima della carreggiata m 6,00 categoria F strade locali ambito urbano, soluzione base a 2 corsie di marcia, sezione minima della carreggiata m 5,50

2 NAPTP art. 21, comma 1, lettera b)